



NOTICE d'aide à la pose

Kit potager



Code article : 325937




Composition du Kit



PIECE SIMPLE POTAGER

X2



PIECE ARTICULATION POTAGER

X4



VIS TÔLE TETE BOMBEE
TORX 5,5x16

X20




Les outils dont vous aurez besoin:



①



②



③



④



⑤



⑥




⑦

1- Mètre	2- Crayon	3- Niveau	4- Visseuse
5- Embout torx T 27	6- Marteau	7- Scie à métaux	



Assemblage des pièces articulation

Composants nécessaires



Pièce articulation
(x4)



Vis tête
bombée torx 5,5x16
(x4)





Visseuse





Embout torx T27

1• Assemblez 2 pièces d'articulation ensemble, en faisant en sorte que les trous de fixation des lames soient du même côté. Vers l'intérieur de la jardinière.



2• Solidarisez les pièces d'articulation ensemble avec 2 vis tête tête bombée torx 5,5x16.





Il ne faut pas que la vis dépasse dans le trou central



3• Répétez les étapes 1 et 2 pour les 2 autres pièces d'articulation



Il ne faut pas que la vis dépasse dans le trou central






Montage d'un élément contre clôture

Composants nécessaires



Pièce simple
(x2)




Vis tête bombée
torx 5,5x16 (x4)






Visseuse






Embout torx T27



1• Présentez une pièce simple à l'axe d'un premier poteau de clôture et la fixer avec 2 vis tête bombée torx 5,5x16 (*l'ergot vers le haut et le trou de fixation vers l'intérieur du potager*)




2• Répétez l'étape 1 pour la seconde pièce simple à l'axe du second poteau de clôture (*l'ergot vers le bas et le trou de fixation vers l'intérieur du potager*)





Montage d'un élément contre clôture

Composants nécessaires



Lame pleine 150 (x2)
non fournie







Ensemble « Pièce
d'articulation » (x2)

Outils nécessaires






Il est important de préparer le terrain en aplanissant bien le sol

3• Présentez une lame pleine 150 à la longueur souhaité (longueur $\approx$ 300 mm conseillée) dans chacune des pièces simple.




4• Présentez l'ensemble « pièce d'articulation » contre chacune des lames pleines 150 (les trous de fixation vers l'intérieur du potager)



Trou de fixation

Trou de fixation



Trou de fixation

Trou de fixation



Montage d'un élément contre clôture

Composants nécessaires



Vis tête bombée
torx 5,5x16 (x6)

Outils nécessaires



Visseuse







Embout torx T27




Mètre

5• Fixez les lames pleines 150 aux pièces simple et aux ensembles « pièce d'articulation » avec 3 vis tête bombée torx 5,5x16 par lame




6• Mesurez l'espace intérieur entre les 2 ensembles « pièce d'articulation ».
Cette mesure détermine la longueur de la 3^{ème} lame





Montage d'un élément contre clôture

Composants nécessaires



Lame pleine 150 (x1)
non fournie

Outils nécessaires




Scie à métaux





Mètre

7• Recoupez une lame pleine 150 à la même longueur que l'espace intérieur mesuré entre les 2 ensembles « pièce d'articulation ».




8• Insérez la lame recoupée entre les 2 ensembles « pièce d'articulation ».





Montage d'un élément contre clôture

Composants nécessaires



Tige filetée M10 x 200
non fournie (x2)



Vis tête bombée
torx 5,5x16 (x4)

Outils nécessaires



Marteau





Visseuse








Embout torx T27

9• Fixez la lame recoupée aux 2 ensembles « pièce d'articulation » avec 4 vis tête bombée torx 5,5x16




10• Insérez 1 tige filetée M10 x 200 dans chacun des ensembles « pièce d'articulation » à l'aide d'un marteau. La tige doit pénétrer le sol d'environ 50 mm pour renforcer le potager





Préparation du potager

Composants nécessaires





Géotextile non fourni





Sac de terreau non fourni

Outils nécessaires

11• Placez un géotextile à l'intérieur du potager



12• Remplissez de terreau le potager





13• Plantez vos graines, légumes, plantes, fleurs...





Superposition de Kit

Possibilité de superposer 2 ou 3 kits en adaptant la dimension des tiges filetées d' environ *+150 mm pour chaque hauteur de kit supplémentaire*)





**LE TRI
+ FACILE**

PROSPECTUS

